

puro Italian design | Reisemobile 2017



// DER STIL WIRD DESIGN

Eine Geschichte, die die Welt der Freizeitfahrzeuge verändert hat: das Traditionshandwerk verwandelt sich ins Design. Mobilvetta hat den Weg zur Internationalisierung geebnet und die Zukunft vorweg genommen.

Als Möbelhersteller in den sechziger Jahren gegründet, entwickelte Mobilvetta eine solide Erfahrung im Bereich der Möbelproduktion, was im Reisemobilbereich eingesetzt wurde. Eine neue Produktphilosophie wurde eingeführt: die Konzeption des Freizeitfahrzeuges nicht nur als ein gut ausgestatteter Produkt sondern als ein echtes "reisendes Haus". Die handwerkliche Fähigkeiten verbinden sich mit Hightech-Systemen bei der Erreichung hoher Qualitätsstandards.

// INDEX

// MOTORHOME



K-YACHT und K-YACHT TEKNO LINE

Der "Marine" Stil und das italienische Design wurden in der K-Yacht Reihe zusammen gebracht. Exklusive Reisemobile in allen Details

// LOW PROFILE



K-SILVER

Die perfekte Modelle für diejenigen, die sich für einen einzigartigen Stil in der Harmonie von Linien und Design-Lösungen entscheiden.

KEA P

Gepflegtes Innendesign mit einer umfangreichen Serienausstattung. Hoher Komfort für die optimale Entspannung.

// COACH BUILT



KEA M

Die perfekte Modelle für diejenigen, die sich für einen einzigartigen Stil in der Harmonie von Linien und Design-Lösungen entscheiden.





K.Yacht
Tekno Line



K.Yacht



Kea P



K.Silver



Kea M





// SICH ZU **HAUSE FÜHLEN**



// **PURE ITALIAN DESIGN**



// **DAS DESIGN**



// **KOMFORT IM SCHLAFBEREICH**



// **BELEUCHTUNG**




// **DIE ELEGANZ DER ITALIENISCHEN STOFFEN**



// **DER AUFBAU**



// **HEIZUNG**



// DER AUFBAU

Seiten-und Rückwände

Holzfreie Wandkonstruktion

Innen-und Außenfläche aus GFK mit Verbundharzen in der Sandwich-Struktur

Totale Abdichtung

Dach

Holzfreier Aufbau. Externe Trittläche aus GFK.

Maximale Schutz gegen Hagel

Fußboden


Holzfreier Aufbau. Innen-und Außenfläche aus GFK, extrudierte Materialien mit hoher Isolationsleistung. Struktur mit Profilen aus Verbundharzen.

- Wasserundurchlässigkeit
- Wärmedämmung
- Stabilität



SEITEN-UND RÜCKWÄNDE UND DACH


Holzfreier Tragrahmen.
 Exklusives Design Profile mit hoher Festigkeit duroplastischer Harzverbundwerkstoffe
 Außen- und Innenbeschichtung aus GFK.
 Totale Abdichtung und Isolierung dank der Beseitigung von Wärmebrücken.
 Struktur aus extrudierten Materialien mit höherer Wärmeisolierung.
 Die Weiterentwicklung technischer Abläufe und Verfahrenstechniken gewährleistet eine stetige Verbesserung der Qualität.



- Easy maintenance
- High mechanical strenght

DER BODEN

Holzfreier Tragrahmen.
 Unterboden aus GFK mit rutschfesten PVC verbunden. Leichter und widerstandsfähiger Struktur als die herkömmlichen Holzplatten.
 Die Kunststoffstruktur trägt zur kompletten Isolierung mit Beseitigung der Wärmebrücken
 Neue Technologien vereinfachen die Reparatur. Verbesserung der Akustik durch Verwendung von schallabsorbierenden Materialien.




Bodenplattendicke:
 Kea Teilintegrierte 54mm
 Kea Alkoven 54mm
 K-Yacht 54mm
 K-Yacht Tekno Line 54 mm

- Gewichtsreduzierung
- bessere Schallisolierung




01 VERBINDUNG DACH/SEITENWAND

Verstärkte Aluminium-Profile, mit 160 mm Radius zur Verbindung Seitenwand/Dach. Dadurch wird eine Verstärkung der Karosserie und optimale Dichtung erzielt. Nur bei der Kea P, K-Yacht und K-Yacht Tekno Line vorgesehenen.




02 DAS DACH

Dachstärke 33 mm mit GFK-Oberfläche. Maximaler Schutz gegen Hagel. Geringere Feuchtigkeitsaufnahme im Fahrzeug.



03 SEITENWAND

Holzfreier Aufbau
Innen- und Außenfläche aus GFK mit Verbundharzen in der Sandwich-Struktur
Totale Abdichtung, hohe Schallabsorption, erhöhter Wärmedämmwert und maximale Stabilität.





04 **DER FUßBODEN**

Holzfreie Fußbodenstruktur
Äußere und untere Schicht aus GFK
Neues Design des Tragrahmens mit
Harzelementen
Stärkere, leichtere und wasserdichte
Bodenstruktur mit höher
Wärmeisolierung.



05 **AUFBAUFENSTER**

Fenster mit PU-Rahmen ohne
Wärmebrücken für perfekte Isolierung.
Schwarz-Fensterprofilen.
Fensterverdunkelung in jeder
Position einstellbar.
Komfortables Öffnungssystem.



06 **GARAGENKLAPPEN**

Grosse, glattflächige Garage
GFK-Beschichtung





11 GARAGEN

Bequemer Zugang durch zwei Türen mit einer maximalen Höhe bis zu 1100 mm.
Garagenhöhe bis zu 1470 mm
Garagenbeleuchtung und maximale innere Stabilität dank der Alumimiumbeschichtung.



12 EXTERNER WASSERANSCHLUSS

Externe Wasseranschluss mit warm/kalt Mischer und praktische Dusche als Standardausstattung.



13 DIE STAUFÄCHER

Zwei Fächer Lagerung im Fußboden:
Ein 13 cm tief Staufach und eine isolierter Flaschenkasten (bis zu 6).





14 EXTERNE STECKDOSE

Externe Steckdose Multifunktion
12/220V, TV Antenne und SAT



15 SEITENSCHÜRZE

Aluminium Seitenschürze in anthrazit
metallic Lackierung.



**16 RÜCKFAHRKAMERA
KABELVORBEREITUNG**

Im Dach Rückfahrkamera-
Kabelvorbereitung für eine einfache
und schnelle Installation der
Rückfahrkamera.





// SICH ZU HAUSE FÜHLEN

Moderne und exklusive Essecke. Hohe Qualität der verwendeten Materialien, Pflege in allen Details. Eleganz und Design made in Italy.





EINSTIEGSGRIFF

Beleuchteter Einstiegsgriff für ein vereinfachtes Einsteigen.

TV-HALTER

Drehbarer TV-Halter: optimale Sicht aus den meisten Bereichen im Wohnraum



FARBDIGITAL KONTROLL-PANEEL

Farbdigitalkontroll-paneel mit Sensor zur Erfassung der Innen- und Außentemperatur. (K-Silver, Kea P, Kea M und K-Yacht).

FARBDIGITAL KONTROLL-PANEEL (TOUCHSCREEN)

Farbdigitalkontroll-paneel mit Sensor zur Erfassung der Innen- und Außentemperatur. (K-Yacht Tekno Line).



SCHIEBETÜR

Schiebetür im Wohn/Schlafbereich (sofern vorgesehen).

AUFBAUTÜR

Aufbautür mit Fenster, Verdunkelung, integriertem Mülleimer und Schiebemoskitonetz.





KOPFSTÜTZE

Essecke Sitze mit Verstellbarer Kopfstütze.

USB-EINGANG UND LAUTSPRECHER

Lautsprecher im Wohnraum.
USB-Eingang unter den Schließfächern
zum Laden technischer Geräte.



KLAPPARES ALKOVENBETT

Klappares Bett im Alkoven für einen
einfachen Zugang von und zu der Kabine
(KEA Alkoven-Modelle).

DIE MÖBEL

Möbel in Kirschholzfarbe Walliser,
Möbeltüre in weiß lackiert mit
verchromten Einsätzen und Handgriffen
Große Schließfächer.





KOMFORT UND STIL DER SITZGRUPPE

- Große Räumlichkeit
 - 180° drehbare Fahrerhaussitze. Fahrerhaussitzbezüge mit der Sitzgruppe-Polsterung abgestimmt
 - Fahrerhaussitze mit Doppelt-Armlehnen und Höhenverstellung (wo vorgesehen)
 - Polsterung aus hochwertigen Materialien
 - Komfortable Seitensitzbank mit 5. Sitz (OPT sofern technisch möglich)
 - LED-Beleuchtung einstellbar
-
- L-Sitzgruppe mit Seitenbank
 - Ergonomische Sitze mit viel Beinfreiheit
 - Beweglicher Tisch mit Chromeinlage am Rahmen
 - Große Staufächer
 - Praktische Aufbewahrungstaschen aus Stoff
 - Tischplatte 360° drehbar



// DAS DESIGN

Exklusive Lösungen für eine Umgebung zum Ausdruck der reinen italienischen Stil:
Eleganz und Funktionalität zusammen für einen modernen und innovativen Raum.



OFEN MIT GRILL UND KÜHLSCHRANK

Großer Ofen mit Thermostat, Beleuchtung und 30 Liter Kapazität.
Serienausstattung bei der K-Yacht und K-Yacht Tekno Line Reihen.
Optional bei der Kea M, K-Silver und Kea P Reihen.
Kühlschrank bei optimaler Höhe, Gesamtkapazität von 150 Liter, davon 25 Liter für den Gefrierschrank.

SCHUBLADEN

Geräumige und funktionale Schubladen mit integrierten Besteckfach.
Soft-Close und praktische Griffe ergonomisch geformt.



DIE DUNSTABZUGSHAUBE

Einbau-Dunstabzugshaube in der Küchenmöbeln.
Sehr effektiv für die Entfernung von Gerüchen und Dämpfen.

DIE ARBEITSPLATTE

Neue Arbeitsplatte mit moderner Farbgestaltung.
Abfalleimer mit Deckel in der Küchenplatte integriert. Spüle aus Edelstahl mit hochwertigem Wasserhahn (K-Silver, Kea P, Kea M and K-Yacht).



DIE ARBEITSPLATTE

K-Yacht Tekno Line Hitzebeständige Arbeitsplatte aus Acrylsteindekor.
Abfalleimer mit Deckel in der Küchenplatte integriert Spüle aus Edelstahl mit hochwertigem Wasserhahn.

DAS MULTIFUNKTION-SCHNEIDEBRETT

Doppelfunktion der Spüle Abdeckung mit Unterteil aus Teflon-Oberfläche als Schneidebrett verwendbar.
Schneidebrett/Spülenabdeckung kann in der Küchenschublade aufbewahrt werden (wenn vorgesehen)





// KOMFORT IM SCHLAFBEREICH

Schlafbereich mit modernen Lösungen, hochwertigen Materialien und Liebe zum Detail.



MATRATZEN

Die neuen ergonomischen Matratzen sichern eine bessere Schlafqualität. Nicht-verformbaren Polsterung aus Polyurethanschaum. Der Bezugsstoff ist abnehmbar, waschbar und mit anti-Milbe Behandlung.

TV KABEL-VORBEREITUNG

TV-Kabel Vorbereitung im Schlafbereich
Drehebbarer TV Halter im Schlafbereich (sofern vorgesehen) mit 220V- und TV Steckdose.



BETTENKOPFTEILE

Gepolsterte Kopfteile mit dem Wohnraumpolster abgestimmt
Verstellbare LED Leselampen.
(K-Silver, Kea P, Kea M und K-Yacht)

BETTENKOPFTEILE-TEKNO LINE

Gepolsterte Kopfteile mit dem Wohnraumpolster abgestimmt
Verstellbare LED Leselampen.
(K-Yacht Tekno Line).



BETTEN MIT ORTHOPÄDISCHEN LATTEN

Betten mit orthopädischen Latten
Lattenrostaufstellung (Kopfteil) möglich um die Position des Kopfes anzupassen (wenn vorgesehen).

DACHLUKE

Große Dachluke (50x70 mm) mit Moskitonetz und Verdunkelung für besseren Lichteinfall.





SPÜLE UND BADZUBEHÖR

Toilettenwaschbecken in Kunststeinmaterial.
Hochwertige Wasserhähne.
Edelstahl-Spüle in Spiegelglanz.
Seife -und Zahnbürstenhalter aus Keramik.

DAS FENSTER

Optimale Belüftung und Beleuchtung des Badzimmers dank des grossen Fensters.




DACHLUKE ÜBER DIE DUSCHE UND TURBOVENT

Praktische und funktionelle Dachluke 28x28cm über die Dusche mit Wäscheständer und Kleiderbügel.
Turbovent 28x28 cm in der Toilette standard bei allen Modellen ausgenommen von K-Silver 58, Kea P69, K-Yacht 79 und K-Yacht Tekno Line 79.

DIE SEPARATE DUSCHE

Die Dusche mit Tek Echtholzbrett ist durch eine elegante Tür mit Rauchfarbeoptik vom Bad getrennt. Kratzfeste Duschsäule und Duschaube in Wenge farbigem Material.





BESTER KOMFORT

- große Dusche
- Chromotherapie in der Dusche mit Kontroll Panel (OPT)
- Ablagen aus Edelstahl
- LED-Beleuchtung in der Dusche
- Edele Wasserhähne
- GFK Duschwanne



// BELEUCHTUNG

Europäischer Führer in der LED Innen- und Außenbeleuchtung
Innovative Lösungen bei geringem Energieverbrauch
Serienmäßiges Tagfahrlicht in allen Baureihen
Zusätzliche Lichter sorgen für eine angenehme Wohnraumbeleuchtung
Benutzerdefinierte Beleuchtungseinstellung möglich



100% LED BELEUCHTUNG

Hohe Effizienz, niedriger Verbrauch für höhere Service-Ersatzbatterieladung
Instant-Beleuchtung mit maximaler Intensität.
Blaue Innenbeleuchtung (Nachtlicht).

COURTESY LIGHT

Pflege in allen Details: Innenleuchte an der Eingangsstufe.



SPOTLIGHTS

Zusätzliche Beleuchtung (spot lights) an der Seiten der Bettkopfteile.

HELLIGKEITSREGLER

Dimmer im Inneren des Fahrzeugs zur Regulierung der Beleuchtung.



WELCOME HOME

WELCOME HOME Innovative Außenbeleuchtung an der Eingangstür.

NACHT BELEUCHTUNG


Nachtlichtfunktion zur Erleichterung der Nachtbewegungen.





// HÖCHSTE BESTÄNDIGKEIT **WÄHREN DER WINTERZEIT**

Kompakt und ultra-light Combi 6000 Heizung
Frostkontrolle durch eine Abgas- und Sicherheitsventil
Kurze Zeiten für die Warmwasserbereitung und lang anhaltende Wellness unter der Dusche
Wassertank aus Edelstahl




COMBI 6 HEIZUNG

Warmwasserboiler mit elektronischer Zündung Combi 6000 – Warmluftsystem. Zahlreiche Lüftungsöffnungen im Fahrzeug: direkte Entlüftung in der Kabine in Ergänzung zur Armaturenbrettheizung; unter dem Tisch in der Essecke und an der Eingangstür; im Bad, im Schlafbereich und in der Garage. (OPT K-Silver)

BODENHEIZUNG

Fußbodenerwärmung mit selbstregulierenden Heizleitungen. Optimale Wärmeverteilung über die gesamte Bodenfläche.

- hohe Energieeffizienz und deutliche Kosteneinsparung
- Keine Überhitzungsgefahr
- Automatische Anpassung der Heizleistung (OPT KEA M, KEA P, K-Silver, K-Yacht STD K-Yacht Tekno Line).




CP PLUS

Zentral gesteuertes Kontroll Panel für die Combi-Heizung mit Boost-Funktion sowohl für eine schnelle Wasserheizung als auch des Heizen im Wohnraum. Timerfunktion integriert Wärmeregler.

SCHUTZ DES ARMATURENBRETTS UND WINDSCHUTZSCHEIBE

Besserer Schutz vor kalten Luftströmungen im Fahrzeuginnenen. Bessere Isolierung der Windschutzscheibe gegen Hitze und Kälte (OPT K-Yacht, K-Yacht Tekno Line).



WINTER PACK

Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material (20 mm Verkleidung).

DIE WINDSCHUTZSCHEIBE

Windschutzscheibe mit doppelter Bedienung: Entfroster im Winter und Wärmeschutz im Sommer (OPT K-yacht, K-Yacht Tekno Line).





// DIE ELEGANZ DER ITALIENISCHEN STOFFEN

Die Stoffauswahl ist ein wertvoller Bestandteil des Mobilvetta Designs und basiert sich auf eine ständige Suche nach qualitativ hochwertigen Materialien. Die Komponenten der Kissen, Vorhänge, Kopfteile und Ablagetaschen sind aufeinander abgestimmt.

Alle Stoffe sind leicht zu waschen, Anti-Milben und schmutzabweisend. Die komfortable nicht-verformbare Polsterung ist aus Polyurethan-Schaum.

K. Yacht
Tekno Line

K. Yacht

Kea P

Kea M



MOBY
Stoff kombiniert
mit Kunstleder



LUXOR
Stoff kombiniert
mit Kunstleder



GREY
Stoff kombiniert
mit Kunstleder



PRESTIGE
Kunstleder



COMFORT GREY
Kunstleder



MADRAS
Leder



SERIE

OPTIONAL

K. Silver



RAVELLO

Stoff kombiniert mit Kunstleder



SERIE



AMALFI

Stoff kombiniert mit Kunstleder



SERIE



MAIORI
Stoff kombiniert mit Kunstleder



SERIE



POSITANO
Stoff kombiniert mit Kunstleder



SERIE



K.Yacht

// K - YACHT, THE MOTORHOME

- 1 Italian Design für Front und Windschutzscheibe
- 2 Mehr Übersicht dank optimierter Blinkwinkel im Fahrerhaus
- 3 Bessere Aerodynamic
- 4 Gebogene Verbindung zwischen Wände und Dach
- 5 Garage mit Stauraum Taschen
- 6 Aluminium Schürzen mit Staufächer
- 7 Vordere Struktur mit einem integrierten Überrollbügel ausgestattet
- 8 Ergonomischen Fahrerhaussitze mit doppelten Armlehnen, die mehr Fahrkomfort bieten
- 9 Elektrisch verstellbare, beheizbare Außenspiegel mit integrierter Radioantenne



1



2



3



4



5



6




7




8



9



- 1 Unterboden aus Material mit hoher Wärmedämmung
- 2 Verstärkungsrahmen aus Spezialstahl
- 3 Hinterer Unterboden aus einem gepressten Aluminiumstück
- 4 Äußere Fächer mit tragender Struktur aus Stahl und Paneele aus Exalite



- 1 Heißluftleitung im doppelten Boden
- 2 Struktur des Fachs der elektrischen Anlage
- 3 Struktur der vorderen Klappe
- 4 Wärmegeämmter Behälter
- 5 Struktur der hinteren Klappe

AL-KO

OPT K-Yacht/K-Yacht Tekno Line 79, 85, 89




- 1 Abgesenkter Rahmen AMC mit modularer Konstruktion und geringem Eigengewicht
- 2 Feuerverzinkter Rahmen
- 3 Achse mit vergrößerter Spurbreite
- 4 Achse mit Torsionsstab
- 5 Einzelraddämpfern

AL-KO



- 1 Unterboden
- 2 Verstärkungsstruktur des oberen Bodens
- 3 Fach für den Abwassertank
- 4 Fach für den Frischwassertank
- 5 Technisches Fach für die elektrische Anlage

AL-KO



- 1 Technisches Volumen des Tanks über der Hinterachse (niedrigerer Schwerpunkt)
- 2 Volumen des hinteren Stauraums (Layout mit Garage)
- 3 Volumen des vorderen durchgehenden Stauraums
- 4 Zugang zum durchgehenden Stauraum (rechte Seite)
- 5 Zugang zum durchgehenden Stauraum (linke Seite)



// TEKNO LINE - COMPLETE EQUIPMENT

- 1 Klimaautomatik Fahrerhaus
- 2 Alufelgen 16"
- 3 Lounge Trim Level Verchromte Ringe am Armaturenbrett
Lederlenkrad und Lederschaltkauf
- 4 Verdunkelungsplissee Fahrerhaus
- 5 Sitzgruppe mit neue Polsterschabracke
- 6 Küchenarbeitsplatte im Acrylicstein
- 7 Fussbodenerwärmung
- 8 ESP 9 (Traction, "All Season" Reifen) ABS-ASR



1



2



3




4



5



6



7





8





K-YACHT MH79

AL-KO * 4143 / ** 2281




K-YACHT MH85



AL-KO * 4143 / ** 2231





K-YACHT MH80



K-YACHT MH87





K-YACHT MH84



K-YACHT MH89

AL-KO * 4143 / ** 2281



// K-YACHT MH89



			
4	4	-	Elektrisches Heckbett





K.Yacht **Tekno Line** MH79



			
4	4	-	Elektrisches Heckbett





K.Yacht **Tekno Line** MH80



4	4	-	Elektrisches Heckbett





K.Yacht **Tekno Line** MH89



4	4	-	Elektrisches Heckbett

AL-KO





Kea P

// KEA P

- 1 Hutze im eleganten Nautik Design mit integrierem Sky-Dome
- 2 Fernbedienung für Zentralverriegelung Fahrerhaus/Aufbau
- 3 DRL-Tagfahrlicht integriert (LED Opt)
Stoßfänger vorne in weiss lackiert
Frontblende schwarz
Skid Plate schwarz
- 4 Sitze "Captain Chairs" mit doppelt-Armlehne und integrierter Kopfstütze
Drehsitze
- 5 Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo
- 6 Multifunktion elektrische Rückspiegel beheizt und mit Radio Antenne
von innen elektrisch verstellbar
- 7 Technisches Doppelboden. Verbesserte Stauraum und einfacher
Zugänglichkeit für Inspektionen
- 8 Aluminium Schürzen mit Staufächer



1



2



3



4



5



6




7




8

Kea P





- 1** Unterboden aus Material mit hoher Wärmedämmung
- 2** Verstärkungsrahmen aus Spezialstahl
- 3** Hinterer Unterboden aus einem gepressten Aluminiumstück
- 4** Struktur äußerer Ablage





- 1** Heißluftleitung im doppelten Boden
- 2** Fach für die elektrische Anlage
- 3** Vordere Klappe
- 4** Wärmegeämmter Behälter
- 5** Hintere Klappe



KEA P63




KEA P67





KEA P64




KEA P68



KEA P65



KEA P69



// KEA P63



			
4	4	Elektrisch verstellbares Bett	Elektrisches Heckbett





// KEA P65



			
4	4	Elektrisch verstellbares Bett	Elektrisches Heckbett







K-Silver

// K-SILVER

- 1 Hutze im eleganten Nautik Design mit integrierem Sky-Dome
- 2 DRL-Tagfahrlicht integriert (LED Opt)
Frontblende schwarz
- 3 In Hutze integrierte Positionsleuchte
- 4 Aluminiumseitenschürze in Anthrazit metallic Lackierung
- 5 Fernbedienung für Zentralverriegelung Fahrerhaus/Aufbau
- 6 Sitze "Captain Chairs" mit doppelt-Armlehne und integrierter Kopfstütze
Drehsitze
- 7 Multifunktion elektrische Rückspiegel beheizt und mit Radio Antenne von innen
elektrisch vestellbar
- 8 Schiebetüren Schränke einschließlich Gewürzregal
- 9 Herausziehbarer Korb unter der Küchenarbeitsplatte in zwei Fächern geteilt



1



2



3



4



5



6



7





8





9





K-SILVER 50





K-SILVER 56




K-SILVER 52





K-SILVER 58



K-SILVER 54



K-SILVER 59



// K-SILVER 59



			
5	4	Elektrisch verstellbares Bett	Elektrisches Heckbett







Kea M

// KEA M

- 1 Fernbedienung für Zentralverriegelung Fahrerhaus/Aufbau
- 2 DRL-Tagfahrlicht integriert (LED Opt)
Stoßfänger vorne in weiss lackiert
Frontblende schwarz. Skid Plate schwarz
- 3 Positionslicht im Alkoven integriert
- 4 Sitze "Captain Chairs" mit doppelt-Armlehne und integrierter Kopfstütze
Drehsitze
- 5 Fahrerhausteppich mit Mobilvetta Logo
- 6 Multifunktion elektrische Rückspiegel beheizt und mit Radio Antenne
von innen elektrisch verstellbar
- 7 Klappbares Bett im Alkoven für einen einfachen Zugang von und zu der Kabine
- 8 Zwei Fächer Lagerung im Fußboden
- 9 Aluminium Schürzen mit Staufächer



1



2



3



4



5



6



7



8



8




9




9




KEA M74



KEA M76



KEA M79



// KEA M76



			
4	4	-	-





Modell	Gewicht SA	K-SILVER 50			K-SILVER 52			K-SILVER 54			K-SILVER 56			K-SILVER 58			K-SILVER 59			KEA M74			KEA M76			KEA M79		
		FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen		130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel		EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6		
Radstand mm		3450			3450			3800			4035			4035			4035			4035			4035			4035		
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3		2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300		
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Gänge		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Zulässige Gesamtmasse kg		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3137			3137			3078			3078			3078			3078			3074			3158			3158		
max. Zuladung kg		363			363			422			422			422			422			426			342			342		
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
technisch zulässige Gesamtmasse kg		3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3137			3137			3157			3157			3157			3157			3074			3177			3177		
max. Zuladung kg		513			513			493			493			493			493			576			473			473		
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Sitz- und Schlafplätze																												
Schlafplätze		4			4			4			4			4			4			5			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		4			4			5			5			5			5			5			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		4			4			5			5			5			5			5			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand		Opt			Opt			-----			-----			-----			-----			-----			Opt			Opt		
Kabine																												
Drehbare Sitze im Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	2 kg	STD																										
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg	STD																										
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	18 kg	Opt																										
Automatgetriebe	17 kg	Opt																										
Alufelgen (nur 16")	10 kg	Opt																										
Elegance Pack *		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Ausstattung																												
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Kapazität wenn gestoppt)		120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Volumen im Fahrbereitzustand) **		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Lt.		110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
WINTER PACK ***	4 kg	STD																										
Fussboden Temperierung		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kühlschrank - I		142 Lit.			142 Lit.			142 Lit.			150 Lit.																	
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)		2			2			3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube		-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			STD			STD		
Backofen	14 kg	Opt																										
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	0,5 kg	STD																										
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	1,5 kg	Opt																										
Dusche Holzrost (TeK)		-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			STD			STD		
Dachluke Wohnbereich																												
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Dachluke Mini Heki (40x40 cm)	4 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Siehe																												

*) Elektrische Rückspiegel beheizt - Radiovorbereitung mit Lautsprechern - Radio Antenne - Stossfänger vorne in weiss - Radkappen - Beifahrerairbag - ASR - Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen - Tempomat

Modell	Gewicht SA	K-SILVER	K-SILVER	K-SILVER	K-SILVER	K-SILVER	K-SILVER	KEA	KEA	KEA
		50	52	54	56	58	59	M74	M76	M79
Fahrgestell		FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light								
Dachluke Midi Heki (50 x 70 cm)	7,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke HEKI III (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich										
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer										
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	2 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD
Turbovent (28 x 28)	2,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	-----	Opt	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (28 x 28 cm)	2 kg	STD	STD	STD	STD	-----	STD	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	STD	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	Opt	-----	-----	-----
Dachluke hinten										
Dachluke HEKI 3 (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	STD	STD	STD
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Sky-Dom am Kabinendach	12,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-----	-----	-----
Steckdose 12v - Steckdose 220v - Steckdose TV	--	STD								
Blaue Nachtbeleuchtung (Night Blue Light)	--	STD								
3-Punkt Sicherheitsgurte	--	STD								
Betten mit orthopädischen Latten	--	STD								
Klappbares Alkovenbett	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD	STD
Hubbett/Heckbett elektrisch verstellbar	--	STD / ----	-----	-----	-----					
Chassis AL-KO	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	--	STD	-----	-----	-----	-----	STD	STD	-----	-----
Matratzenbezug	7 kg	Opt								
Wohnraumteppich	5 kg	Opt								
TV - Halter	5 kg	STD								
Thermomatten für Kabine	--	STD								
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	8 kg	Opt								
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus (Integriert)	7 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Insektenschutzüre	--	STD								
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	5 kg	STD								
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	--	STD								
Beleuchtung in der Garage	--	STD								
Außenstaufach	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD	STD
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	--	STD								
Außenwasseranschluss mit Mischer	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD	STD
KALT KIT (Verdunklungsblinds Fahrerhaus und Armaturenbrett)	5 kg	Opt								

Siehe

**) Bitte 20 Lt. Befüllung vor Abreise prüfen

***) WINTER PACK : Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

Modell	Gewicht SA	KEA P63			KEA P64			KEA P65			KEA P67			KEA P68			KEA P69			K-YACHT MH-79			K-YACHT MH-80			K-YACHT MH-84								
		FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light								
Verfügbare Motorisierungen		130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet								
Diesel		EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6					
Radstand mm		4035			3800			4035			3800			4035			4035			4035			3800			3800			3800					
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180			
Hubraum cm3		2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300					
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130			
Gänge		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
Zulässige Gesamtmasse kg		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500					
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3158			3162			3158			3162			3158			3158			3157			3162			3162			3162					
max. Zuladung kg		342			338			342			338			342			342			343			338			338			338					
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000					
technisch zulässige Gesamtmasse kg		3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650					
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3177			3177			3177			3177			3177			3177			3222			3177			3177			3177					
max. Zuladung kg		473			473			473			473			473			473			428			473			473			473					
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000					
Sitz- und Schlafplätze																																		
Schlafplätze		4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt (3650 kg)		
Kabine																																		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	2 kg	STD			STD			-----			-----			-----			-----																	
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD																	
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt																	
Automatgetriebe	17 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt																	
Alufelgen (nur 16")	10 kg	Opt			Opt			STD			STD			STD			STD																	
Elegance Pack *		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Ausstattung																																		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Kapazität wenn gestoppt)		120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Volumen im Fahrbereit Zustand) **		20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Lt.		110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
WINTER PACK ***	4 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD																	
Fussboden Temperierung		Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kühlschrank - I		150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)		3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			STD			STD			STD			STD																	
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6		
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	0,5 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD																	
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	1,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt																	
Dusche Holzrost (TeK)		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Dachluke Wohnbereich																																		
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	STD			STD			-----			-----			-----			-----																	
Dachluke Mini Heki (40x40 cm)	4 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			STD			STD			STD			STD		
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	Opt			Opt			-----			-----			-----			-----																	

Siehe
 *) Elektrische Rückspiegel beheizt - Radiovorbereitung mit Lautsprechern - Radio Antenne - Stossfänger vorne in weiss - Radkappen - Beifahrerairbag - ASR - Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen - Tempomat

Modell	Gewicht SA	KEA	KEA	KEA	KEA	KEA	KEA	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT
		P63	P64	P65	P67	P68	P69	MH-79	MH-80	MH-84
Fahrgestell		FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						
Dachluke Midi Heki (50 x 70 cm)	7,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	-----	-----	-----
Dachluke HEKI III (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Rückenbereich										
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	-----	Opt	Opt
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-----	STD	STD
Dachluke im Badezimmer										
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	2 kg	STD	-----	STD	STD	STD	STD	STD	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	2,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	-----	-----	STD	STD
Dachluke Kristall (28 x 28 cm)	2 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Opt	-----	-----
Dachluke hinten										
Dachluke HEKI 3 (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	STD	Opt	STD						
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Opt	-----
Sky-Dom am Kabinendach	12,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-----	-----	-----
Steckdose 12v - Steckdose 220v - Steckdose TV	--	STD	STD	STD						
Blaue Nachtbeleuchtung (Night Blue Light)	--	STD	STD	STD						
3-Punkt Sicherheitsgurte	--	STD	STD	STD						
Betten mit orthopädischen Latten	--	STD	STD	STD						
Klappbares Alkovenbett	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hubbett/Heckbett elektrisch verstellbar	--	STD / ----	-----	---- / STD	-----					
Chassis AL-KO	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Opt	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	--	STD	-----	-----	-----	-----	STD	STD	-----	-----
Matratzenbezug	7 kg	Opt	Opt	Opt						
Wohnraumteppich	5 kg	Opt	Opt	Opt						
TV - Halter	5 kg	STD	STD	STD						
Thermomatten für Kabine	--	STD	STD	STD						
Verdunkelungssplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	-----	-----	-----
Verdunkelungssplisses im Fahrerhaus (Integriert)	7 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	STD	STD	STD
Insektenschutztüre	--	STD	STD	STD						
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	5 kg	STD	STD	STD						
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	--	STD	STD	STD						
Beleuchtung in der Garage	--	STD	STD	STD						
Außenstaufach	--	STD	STD	STD						
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	--	STD	STD	STD						
Aussenwasseranschluss mit Mischer	--	STD	STD	STD						
KALT KIT (Verdunklungsblinds Fahrerhaus und Armaturenbrett)	5 kg	Opt	Opt	Opt						

Siehe

**) Bitte 20 Lt. Befüllung vor Abreise prüfen

**) WINTER PACK : Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

Modell	K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT			K-YACHT					
	MH-85			MH-87			MH-89			Tekno Line MH-79			Tekno Line MH-80			Tekno Line MH-84			Tekno Line MH-85			Tekno Line MH-87			Tekno Line MH-89		
Fahrgestell	Gewicht SA			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)		
Verfügbare Motorisierungen				130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6		
Radstand mm	4035			3800			4035			4035			3800			3800			4035			3800			4035		
Leistung PS	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3	2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300		
Leistung kW	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
Gänge	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3158			3162			3157			3157			3162			3162			3158			3162			3157		
max. Zuladung kg	342			338			343			343			338			338			342			338			343		
max. Anhängelast (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3223			3177			3222			3222			3177			3177			3223			3177			3222		
max. Zuladung kg	427			473			428			428			473			473			427			473			428		
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Sitz- und Schlafplätze																											
Schlafplätze	4			4			4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4			4			4			4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	Opt			Opt (3650 kg)			Opt			Opt			Opt			Opt (3650 kg)			Opt			Opt (3650 kg)			Opt		
Kabine																											
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	2 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----				
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg	STD			STD			STD			-----			-----			-----			-----			-----				
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	18 kg	Opt			Opt			Opt			STD			STD			STD			STD			STD				
Automatgetriebe	17 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt				
Alufelgen (nur 16 ")	10 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD				
Elegance Pack *	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD					
Ausstattung																											
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Kapazität wenn gestoppt)	120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.			120 Lit.		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Volumen im Fahrbereitzustand) **	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
WINTER PACK ***	4 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD				
Fussboden Temperierung	Opt			Opt			Opt			STD			STD			STD			STD			STD					
Kühlschrank - l	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.					
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3			3					
Dunstabzugshaube	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD					
Backofen	14 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD				
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6			COMBI 6					
Neues digitales Bedienteil Truma CP plus	0,5 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD				
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	1,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt				
Dusche Holzrost (TeK)	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD					
Dachluke Wohnbereich																											
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----				
Dachluke Mini Heki (40x40 cm)	4 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD				
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----				
Siehe *) Elektrische Rückspiegel beheizt - Radiovorbereitung mit Lautsprechern - Radio Antenne - Stossfänger vorne in weiss - Radkappen - Beifahrerairbag - ASR - Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen - Tempomat																											

Modell	Gewicht SA	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT	K-YACHT
		MH-85	MH-87	MH-89	Tekno Line MH-79	Tekno Line MH-80	Tekno Line MH-84	Tekno Line MH-85	Tekno Line MH-87	Tekno Line MH-89
Fahrgestell		FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light (Opt: AL-KO)
Dachluke Midi Heki (50 x 70 cm)	7,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke HEKI III (60x90 cm)	11 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich										
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	Opt	Opt	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	STD	STD	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer										
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	2 kg	STD	STD	STD	STD	-----	-----	STD	STD	STD
Turbovent (28 x 28)	2,5 kg	STD	STD	STD	-----	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (28 x 28 cm)	2 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	STD	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten										
Dachluke HEKI 3 (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	STD	STD	STD	STD	Opt	STD	STD	STD	STD
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	STD	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	Opt	-----	-----	-----	-----
Sky-Dom am Kabinendach	12,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Blaue Nachtbeleuchtung (Night Blue Light)	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
3-Punkt Sicherheitsgurte	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Betten mit orthopädischen Latten	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Klappbares Alkovenbett	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hubbett/Heckbett elektrisch verstellbar	--	-----	-----	-----	-----	--- / STD	-----	-----	-----	-----
Chassis AL-KO	--	Opt	-----	Opt	Opt	-----	-----	Opt	-----	Opt
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	--	-----	-----	STD	STD	-----	-----	-----	-----	STD
Matratzenbezug	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Wohnraumteppich	5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
TV - Halter	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Thermomatten für Kabine	--	STD	STD	STD	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplisse + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	8 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplisses im Fahrerhaus (Integriert)	7 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Insektenschutztüre	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Beleuchtung in der Garage	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Außenstaufach	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Aussenwasseranschluss mit Mischer	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
KALT KIT (Verdunklungsblinds Fahrerhaus und Armaturenbrett)	5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt

Siehe
****) Bitte 20 Lt. Befüllung vor Abreise prüfen**
*****) WINTER PACK : Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material**





DEKORATIVE ACCESSOIRES IN DEN FAHRZEUGEN AUSGELIEFERT VON:

Livellara - Milano;

Villa d'Este - Tivoli;

Coralba - Pistoia

Salvadori - Prato

Wally - Montemurlo

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 90% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenermeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann.

Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden.

Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen.

Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen.

Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

ANMERKUNGEN

Die SEA S.P.A. - MOBILVETTA behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und die Einrichtung der Modelle ohne Vorankündigung zu modifizieren; alle Daten in dieser Broschüre sind daher nicht als bindend anzusehende Richtwerte.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können Druck- oder Übersetzungsfehler nicht ausgeschlossen werden.

Dieser Katalog stellt kein Vertragsdokument dar.

Jede, auch teilweise Vervielfältigung des Textes bzw. des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte. Diese sind mit Toleranzen von +/- 5% behaftet.

Grundsätzlich erhöhen Sonderausstattungen und Zubehörteile das Leergewicht des Fahrzeugs und führen zu einer Verringerung der Nutzlast.

Wir lehnen jegliche Verantwortung ab, falls strukturelle Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden; Montage - und Demontearbeiten sowie Eingriffe aller Art, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können Ihre Sicherheit gefährden und führen zur Aufhebung der Garantieklauseln.

Für weitere Informationen zur Installation und zu technischen Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unsere Vertragshändler.

SEA S.p.A. - MOBILVETTA

Via Val d' Aosta, 4 - I - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel : +39 0577 99511

Fax : +39 0577 995219

Website : www.mobilvetta.it